

013205 SGC CHATEAURENARD

14 AVENUE DE LA CHAFFINE

13832 CHATEAURENARD

DEMANDE D'ADMISSION EN NON VALEUR DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES

Collectivité : **24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT**

N° de la liste : 6519430031

Le comptable soussigné expose qu'il n'a pas pu recouvrer les titres, cotes ou produits portés sur l'état ci-après, en raisons des motifs énoncés.

Il demande en conséquence l'admission en non-valeurs de ces titres figurants sur la liste ci jointe.

A CHATEAURENARD, Le 21 novembre 2024
VIRGINIE CHAUVET

CONTROLEUR DES FINANCES PUBLIQUES

DÉCISION DE L'ORDONNATEUR

Vu l'état et les avis d'autres part :

Il est accordé décharge au comptable des sommes détaillées au présent état, lesquelles s'élèvent à :

Compte	Montants présentés	Montants admis
6541	7 527.20 €	7 527.20 €
6542		
Total	7 527.20 €	7 527.20 €

A Saint Rémy de Prc le 28/05/2026
(Date, cachet et signature de l'ordonnateur)

TRAITEMENT COMPTABLE DE LA DÉCISION

Le comptable soussigné certifie avoir émargé aux articles respectifs les sommes indiquées sur le présent état, lesquelles n'avaient pas été soldées avant la réception de la décision ci-dessus.

EXERCICE	Accusé de réception en préfecture 013-241300375-20260625-DEL111_2026-DE Date de télétransmission : 30/06/2026 Date de réception préfecture : 30/06/2026			MOTIFS DE LA PRÉSENTATION	NATURE	IMPUTATION	MONTANT	Admis	Rejet	Éléments nouveaux <u>A compléter</u> <u>OBLIGATOIREMENT en cas de rejet</u>
	PIECE	SERVICE	TOTAL							
2016	R-12-418-2			Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	24.48			
2016	R-12-418-1			Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	175.54			
							200.02			
2022	T-73-3			Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	7.60			
2022	T-73-2			Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	32.90			
2022	T-73-1			Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	232.93			
							273.43			
2023	T-97-3			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.74			
2023	T-784-3			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	24.55			
2023	T-784-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	29.12			
2021	R-15-96-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	89.00			
2022	R-4-71-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	142.20			
2023	T-97-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	152.64			
2022	R-15-108-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	194.24			
2023	T-784-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	202.55			
2021	R-15-96-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	652.29			
2023	T-97-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	1 014.18			
2022	R-4-71-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	1 029.66			
2022	R-15-108-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	1 313.02			
							4 866.19			
2022	R-4-63-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.95			
2018	R-14-1565-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.22			
2023	R-24-39-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.44			
2022	R-15-100-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.60			
2019	R-24-1592-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.95			
2023	R-4-87-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	12.32			

EXERCICE	Accusé de réception en préfecture 013-241300375-20260625-DEL111-2026-DE Date de transmission : 30/06/2026 Date de réception préfecture : 30/06/2026			MOTIFS DE LA PRÉSENTATION	NATURE	IMPUTATION	MONTANT	Admis	Rejet	Éléments nouveaux <u>A compléter</u> <u>OBLIGATOIREMENT en</u> <u>cas de rejet</u>
	REFUS	REPAS	TOTAL							
2021	R-15-70-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	13.80			
2020	R-20-141-2			PV carence	EA4-REDEV POUR	6541	15.30			
2016	R-12-1574-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	15.36			
2018	R-6-1548-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	16.90			
2015	R-15-1544-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	17.21			
2021	R-6-50-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	18.90			
2020	R-12-40-2			PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	32.40			
2022	R-4-63-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	36.61			
2018	R-14-1565-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	80.72			
2022	R-15-100-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	86.21			
2023	R-24-39-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	90.84			
2016	R-4-1561-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	93.76			
2019	R-24-1592-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	97.78			
2017	R-5-1584-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	101.31			
2023	R-4-87-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	104.60			
2016	R-12-1574-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	115.06			
2021	R-15-70-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	120.14			
2015	R-15-1544-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	128.72			
2020	R-20-141-1			PV carence	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	130.89			
2018	R-6-1548-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	132.85			
2021	R-6-50-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	156.62			
2017	R-17-1577-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	202.37			
2020	R-12-40-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	249.98			
							2 110.81			
2015	R-5-1532-1			PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	76.75			
							76.75			
							7 527.20			