

Direction Générale des Finances Publiques

Exercice 2024

013205 SGC CHATEAURENARD

14 AVENUE DE LA CHAFFINE

13832 CHATEAURENARD

#REF!

DEMANDE D'ADMISSION EN NON VALEUR DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES

Collectivité : **24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT**

N° de la liste : 6519430031

Le comptable soussigné expose qu'il n'a pas pu recouvrer les titres, cotes ou produits portés sur l'état ci-après, en raisons des motifs énoncés.

Il demande en conséquence l'admission en non-valeurs de ces titres figurants sur la liste ci jointe.

A CHATEAURENARD, Le 21 novembre 2024

VIRGINIE CHAUVET

CONTROLEUR DES FINANCES PUBLIQUES

DÉCISION DE L'ORDONNATEUR

Vu l'état et les avis d'autres part :

Il est accordé décharge au comptable des sommes détaillées au présent état, lesquelles s'élèvent à :

Compte	Montants présentés	Montants admis
6541	47 633,47 €	40 106.27 €
6542		
Total	47 633.47 €	40 106,27 €

A , le

(Date, cachet et signature de l'ordonnateur)

TRAITEMENT COMPTABLE DE LA DÉCISION

Le comptable soussigné certifie avoir émargé aux articles respectifs les sommes indiquées sur le présent état, lesquelles n'avaient pas été soldées avant la réception de la décision ci-dessus.

EXERCICE	PIÈCE	SERVICE	MOTIFS DE LA PRÉSENTATION	NATURE	IMPUTATION	MONTANT	Admis	Rejet	Éléments nouveaux A compléter OBLIGATOIREMENT en cas de rejet
2016	R-12-4-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	47.15			
						47.15			
2016	R-5-2-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.20			
2022	R-3-77-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.95			
2023	R-6-13-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.08			
2016	R-13-2-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.24			
2020	R-20-299-2		PV carence	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	2.25			
2021	R-14-51-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.70			
2022	R-14-166-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.72			
2019	R-21-2-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.00			
2020	R-11-85-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.00			
2017	R-13-2-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.57			
2018	R-5-2-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.72			
2018	R-12-2-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.19			
2023	R-29-139-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.32			
2017	R-4-2-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.48			
2021	R-1-201-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	12.90			
2016	R-5-2-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.22			
2020	R-20-299-1		PV carence	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	24.98			
2016	R-13-2-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.05			
2017	R-13-2-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	33.45			
2023	R-6-13-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	36.44			
2022	R-3-77-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	36.48			
2022	R-14-166-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	40.62			
2019	R-21-2-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	40.66			
2021	R-14-51-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	41.66			
2020	R-11-85-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	41.70			
2018	R-5-2-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	42.45			
2017	R-4-2-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	46.16			
2018	R-12-2-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	46.94			
2023	R-29-139-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	53.34			
2021	R-1-201-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	114.02			
						695.49			
2017	R-13-724-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	164.95			
						164.95			
2020	R-11-179-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	17.89			
						17.89			
2020	R-17-6-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.54			
						16.54			

2017	R-30-1-2		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.06			
2017	R-30-1-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	35.51			
						43.57			
2019	R-24-49-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.37			U
						22.37			
2017	R-38-2-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.62			
2017	R-38-2-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	5.18			
2017	R-35-16-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	14.42			
2017	R-35-16-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	102.48			
						122.70			
2020	R-11-193-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	13.53			
						13.53			
2019	R-21-38-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.49			
						20.49			
2020	R-23-54-1		NPAI et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	21.74	U		
						21.74			
2015	R-16-47-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	11.00	U		
2015	R-16-48-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	12.07			
						23.07			
2015	R-7-48-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	13.12	U		
						13.12			
2015	R-7-49-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	11.00	U		
2020	R-11-134-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	24.71			
						35.71			
2015	R-13-49-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	11.00			
2017	R-3-42-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	12.09			
2017	R-12-45-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	12.87			
2016	R-10-44-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	14.56			
2016	R-2-47-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	14.72			
2017	R-12-45-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	97.08			
2017	R-3-42-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	98.12			
2016	R-2-47-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	108.61			
2016	R-10-44-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	109.76			
						478.81			
2024	R-7-72-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.42			
						0.42			
2015	R-3-51-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	42.82			
						42.82			
2018	R-1-4-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	20.31	U		
2017	R-17-80-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	101.53			
2018	R-1-4-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	150.10			

2017	R-5-80-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	112.92			
2017	R-17-80-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	284.01			
						668.87			
2020	R-26-2-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.05	U		
2020	R-26-2-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	61.15			
						68.20			
2015	R-52-64-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.89			
2015	R-52-64-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	42.09			
						47.98			
2016	R-13-100-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.00			
2016	R-5-92-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.96			
2015	R-16-89-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	33.35			
2016	R-13-100-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	39.73			
						82.04			
2021	R-13-6-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.05			
2021	R-13-6-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	9.67			
						10.72			
2020	R-12-72-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.75			
2018	R-6-159-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	26.69			
2020	R-12-72-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	47.13			
						77.57			
2020	R-12-272-2		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.00			
2020	R-20-218-2		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	3.30			
2020	R-12-272-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	42.48			
2020	R-20-218-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	45.92			
						94.70			
2019	T-14-1		RAR inférieur seuil poursuite	89-Redevance d'assainissement	6541	0.80			
						0.80			
2022	R-1-21-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.15			
2022	R-1-21-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	14.95			
						15.10			
2023	R-16-16-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	7.76			
						7.76			
2017	R-17-179-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	10.41			
						10.41			
2016	R-2-135-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	71.48			
2016	R-10-130-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	99.15			
						170.63			
2021	R-2-21-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	9.54			
						9.54			

2020	R-20-370-1		RAR inférieur seuil poursuite	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	0.42			
						0.42			
2017	R-5-226-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	41.92			
2016	R-12-222-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	43.97			
						85.89			
2018	R-5-173-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.29			
2018	R-12-170-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.70			
2018	R-5-173-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	66.87			
2018	R-12-170-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	91.57			
			RAR inférieur seuil poursuite			176.43			
2017	R-4-182-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.30			
2017	R-4-182-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	39.29			
						43.59			
2017	R-13-180-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.70			
2017	R-13-180-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	82.23			
			RAR inférieur seuil poursuite			92.93			
2020	R-20-190-2		Poursuite sans effet	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	0.15			
2019	R-24-234-2		NPAI et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.30			
2020	R-12-192-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.45			
2018	R-6-236-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.47			
2018	R-6-236-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	19.22			
2019	R-24-234-1		NPAI et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.37			
2020	R-20-190-1		Poursuite sans effet	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	23.62			
2020	R-12-192-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	23.77			
2018	R-14-233-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	26.55			
						116.90			
2016	R-1-20-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.00			
2016	R-1-20-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	26.53			
						30.53			
2017	R-10-14-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	29.14			
						29.14			
2019	R-6-82-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.95			
2019	R-6-82-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	46.89			
						49.84			
2017	R-4-201-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	49.34			
						49.34			
2020	R-12-95-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.05			
2020	R-12-95-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.01			
						29.06			
2016	R-2-207-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.00			

2016	R-10-203-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.08			
2015	R-13-208-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.94			
2017	R-12-201-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	59.95			
2016	R-2-207-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	64.05			
2016	R-10-203-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	80.05			
						228.07			
2020	R-16-68-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.90			
2019	R-47-46-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.20			
2020	R-16-68-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	29.83			
2019	R-47-46-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	31.31			
						63.24			
2019	R-19-193-2		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.30			
2018	R-3-198-2		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.22			
2018	R-11-193-2		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.22			
2020	R-8-60-2		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.30			
2019	R-19-193-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	63.85			
2018	R-3-198-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	71.73			
2018	R-11-193-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	74.57			
2020	R-8-60-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	86.31			
						328.50			
2018	R-3-204-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.27			
2018	R-3-204-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	51.57			
2016	R-13-217-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	2.98			
						59.82			
2023	R-15-25-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.32			
2023	R-15-25-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	7.81			
						8.13			
2018	R-10-20-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.36			
2018	R-5-209-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.98			
2017	R-13-215-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	30.26			
						63.60			
2016	R-8-12-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	24.49			
2015	R-15-299-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	34.05			
2016	R-4-304-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	34.34			
						92.88			
2017	R-3-237-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.68			
2018	R-11-229-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.08			
2019	R-19-231-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	17.40			
2017	R-3-237-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	74.79			
2018	R-11-229-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	87.29			
2019	R-19-231-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	142.44			

						340.68			
2015	R-16-231-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	29.03			
						29.03			
2018	R-14-317-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.30			
						0.30			
2020	R-20-50-2		RAR inférieur seuil poursuite	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	0.60			
2018	R-11-243-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.09			
2020	R-20-50-1		RAR inférieur seuil poursuite	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	14.90			
2018	R-11-243-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	25.69			
						42.28			
2015	R-5-327-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.72			
2015	R-5-327-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	9.15			
						10.87			
2015	R-15-343-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	32.79			
						32.79			
2023	R-3-1-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.30			
						0.30			
2024	R-4-83-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.54			
						0.54			
2017	R-13-268-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.18			
						10.18			
2016	R-2-282-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.40			
2016	R-2-282-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.39			
						20.79			
2019	R-19-266-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.20			
2019	R-19-266-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	70.22			
						77.42			
2018	R-11-275-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.64			
2018	R-11-275-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	36.30			
2017	R-12-291-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	48.29			
						87.23			
2020	R-12-75-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.57			
						20.57			
2017	R-36-188-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.58			
2017	R-62-192-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.58			
2018	R-34-8-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.60			
2017	R-48-188-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.05			
2017	R-36-188-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	59.59			
2018	R-34-8-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	68.60			
2017	R-48-188-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	77.40			
						225.40			

2017	R-62-193-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	49.50			
						49.50			
2021	T-62-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.04			
						0.04			
2018	R-11-292-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.01			
2018	R-11-292-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.09			
						0.10			
2016	R-8-18-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.36			
						22.36			
2018	R-6-386-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.43			
2018	R-6-386-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	54.29			
						59.72			
2019	R-21-297-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.60			
2019	R-21-297-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.75			
						26.35			
2017	R-3-304-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.79			
2017	R-12-313-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.81			
2016	R-10-309-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.60			
2018	R-1-21-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	15.22			
2017	R-3-304-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	34.49			
2017	R-12-313-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	41.93			
2016	R-10-309-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	76.86			
						185.70			
2016	R-8-19-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	26.69			
						26.69			
2019	R-5-27-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.95			
2018	R-11-322-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.64			
2018	R-3-324-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.74			
2019	R-5-27-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	19.79			
2018	R-11-322-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	26.61			
						56.73			
2015	R-50-147-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	57.31			
						57.31			
2020	R-17-10-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.15			
2019	R-21-331-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.60			
2018	R-5-329-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.09			
2018	R-12-318-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.86			
2020	R-17-10-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	15.38			
2019	R-21-331-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	23.68			
2018	R-5-329-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	24.41			
2018	R-12-318-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	31.00			

						98.17			
2015	R-9-28-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	41.76			
						41.76			
2017	R-47-39-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	32.74	U		
						32.74			
2020	R-24-8-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.20			
2020	R-24-8-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	8.85			
						10.05			
2018	R-62-224-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	69.25			
						69.25			
2021	R-1-18-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.09			
2021	R-1-18-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.94			
						1.03			
2020	R-27-31-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.30			
2020	R-12-242-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.50			
2020	R-27-31-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	45.92			
2020	R-12-242-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	87.44			
						144.16			
2017	R-17-456-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	25.89			
2017	R-17-456-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	189.97			
						215.86			
2017	R-48-227-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	48.97			
						48.97			
2019	R-24-458-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.24			
						20.24			
2016	R-5-365-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.31			
2016	R-13-372-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.05			
						44.36			
2016	R-10-373-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	20.96			DCD
2016	R-2-375-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	73.60			
2015	R-13-372-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	77.82			
2017	R-3-367-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	103.43			
2016	R-10-373-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	152.20			
						428.01			
2018	R-3-369-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	2.00			
						2.00			
2019	R-45-30-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.89			
2019	R-45-30-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	23.43			
						24.32			
2021	R-14-190-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	2.61			
						2.61			

2023	R-26-18-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.03			
						0.03			
2018	R-35-33-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	25.97			
						25.97			
2019	R-21-423-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.05			
2019	R-21-423-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	48.10			
						52.15			
2018	R-6-519-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.48			
2018	R-6-519-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	34.13			
						36.61			
2019	R-24-520-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.50			
2019	R-24-520-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	30.86			
						32.36			
2020	R-20-73-2		RAR inférieur seuil poursuite	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	2.10			
2020	R-20-73-1		RAR inférieur seuil poursuite	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	25.54			
						27.64			
2019	R-27-276-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	33.03			
						33.03			
2019	R-30-157-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.05			
						18.05			
2017	R-45-18-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.74			
						52.74			
2015	R-13-427-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.89			
2015	R-13-427-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	56.80			
						62.69			
2017	R-63-156-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	74.60			
						74.60			
2020	R-20-225-1		RAR inférieur seuil poursuite	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	22.55			
						22.55			
2017	R-17-561-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	137.47			
						137.47			
2018	R-6-556-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.71			
2019	R-24-569-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.95			
						3.66			
2021	R-2-4-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.75			
2019	R-21-460-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.90			
2020	R-20-316-2		RAR inférieur seuil poursuite	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	0.90			
2020	R-11-106-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.05			
2019	R-21-460-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	23.72			
						27.32			
2020	R-17-8-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.35			

2019	R-21-461-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.85			
2018	R-12-450-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.50			
2020	R-17-8-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.54			
2019	R-21-461-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	39.60			
2018	R-12-450-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	49.07			
						119.91			
2023	R-2-73-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	1.49			
						1.49			
2020	R-11-79-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	21.53			
						21.53			
2020	R-24-9-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.82			
						22.82			
2019	R-24-609-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	26.61			
						26.61			
2020	R-17-5-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	8.16			
						8.16			
2016	R-12-604-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	21.69			
						21.69			
2020	R-20-54-2		PV carence	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	5.40			
2019	R-19-482-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.20			
2015	R-13-489-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.22			
2021	R-1-84-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.25			
2020	R-8-13-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.00			
2016	R-2-492-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.28			
2021	R-12-36-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.30			
2018	R-11-481-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.46			
2016	R-10-493-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.08			
2017	R-3-487-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.08			
2018	R-3-478-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.70			
2020	R-20-54-1		PV carence	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	48.90			
2015	R-13-489-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	67.21			
2019	R-19-482-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	70.22			
2016	R-2-492-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	72.54			
2016	R-10-493-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	80.05			
2021	R-1-84-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	81.09			
2018	R-11-481-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	83.08			
2020	R-8-13-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	84.18			
2017	R-3-487-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	84.34			
2017	R-12-497-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	87.53			
2021	R-12-36-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	88.40			
2018	R-3-478-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	88.73			

						1 033.24			
2015	R-3-490-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.22			
2015	R-3-490-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	67.21			
						75.43			
2015	R-3-135-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	72.51			
2017	R-12-131-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	92.84			
						165.35			
2018	R-5-492-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.57			
2019	R-21-501-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.65			
2021	R-14-112-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.55			
2021	R-1-262-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	23.40			
2018	R-5-492-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	41.39			
2019	R-21-501-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.36			
2021	R-14-112-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	83.10			
2021	R-1-262-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	188.35			
						405.37			
2021	R-1-180-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	1.74			
						1.74			
2020	R-12-104-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.33			
						0.33			
2019	R-21-530-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.68			
						0.68			
2017	R-5-653-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.86			
2016	R-12-641-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.24			
2016	R-4-638-1		NPAI et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	5.50			
2016	R-12-641-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.05			
						37.65			
2021	R-18-2-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.42			
2021	R-18-2-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.70			
						1.12			
2023	R-3-24-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.80			
2022	R-12-47-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.68			
2019	R-19-504-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.05			
2023	R-3-24-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	21.80			
2022	R-12-47-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	46.88			
						89.21			
2018	R-13-15-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	58.66			
						58.66			
2021	R-1-94-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.50			
2020	R-20-61-2		PV carence	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	14.25			
2021	R-1-94-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	75.78			

2020	R-20-61-1		PV carence	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	111.56			
						209.09			
2020	R-11-118-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	24.71			
						24.71			
2020	R-17-12-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	23.25			A QUITTE LA France
2019	R-21-538-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	23.68			
						46.93			
2017	R-13-548-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	51.47			
						51.47			
2018	R-12-537-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.61			
2017	R-13-557-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	55.71			
2018	R-12-537-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	84.13			
						149.45			
2019	R-24-655-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.50			
2020	R-20-100-2		Poursuite sans effet	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	4.95			
2020	R-12-29-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.75			
2018	R-14-643-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.75			
2019	R-24-655-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.10			
2020	R-20-100-1		Poursuite sans effet	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	57.62			
2020	R-12-29-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	68.37			
2018	R-14-643-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	77.57			
						279.61			
2020	R-23-53-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.15	L		
2020	R-23-53-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.81			
						22.96			
2019	R-19-538-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.10			
						0.10			
2020	R-12-285-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.85			
2020	R-20-229-2		Poursuite sans effet	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	6.15			
2020	R-12-285-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	39.98			
2020	R-20-229-1		Poursuite sans effet	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	66.09			
						115.07			
2017	R-12-566-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	54.66			
						54.66			
2022	R-1-19-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.15			
						0.15			
2018	R-12-583-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.78			
2018	R-12-582-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.40			
2018	R-12-583-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	23.57			
2018	R-12-582-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	27.82			
						53.57			

2017	R-4-615-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.82			
2017	R-13-606-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.08			
2017	R-4-615-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	14.65			
2017	R-13-606-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	77.99			
						103.54			
2021	T-341-3		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	1.49			
2021	T-341-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.65			
2021	T-341-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	17.62			
						27.76			
2017	R-63-197-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	51.99			
						51.99			
2020	R-12-125-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.35			
2020	R-12-125-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	30.14			
						31.49			
2015	R-13-576-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	34.33			
						34.33			
2020	R-20-326-2		RAR inférieur seuil poursuite	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	1.35			
2020	R-20-326-1		RAR inférieur seuil poursuite	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	18.61			
						19.96			
2017	R-13-625-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.78			
2017	R-4-634-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.93			
2016	R-13-634-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	8.80			
2017	R-13-625-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	14.36			
2017	R-4-634-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	21.76			
						46.63			
2016	R-5-631-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.24			
2016	R-13-637-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.52			
2015	R-16-624-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.93			
2017	R-4-637-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	15.40			
2016	R-5-631-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	25.85			
2017	R-13-628-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	31.33			
2016	R-13-637-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	36.54			
						119.81			
2019	R-21-637-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	21.97			
						21.97			
2018	R-62-405-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.07			
						0.07			
2015	R-16-647-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	35.40			
						35.40			
2019	R-6-291-2		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	4.00			
						4.00			

2017	R-62-410-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.17			
2017	R-36-401-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.19			
2017	R-36-401-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	45.66			
2017	R-62-410-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	53.10			
						105.12			
2016	R-12-760-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	21.69			
						21.69			
2018	R-6-766-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	24.57			
						24.57			
2020	R-21-45-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.65			DCD FACTURE NPAI MAISON VENDUE
2020	R-14-6-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.80			
2018	R-46-419-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.65			
2021	R-7-14-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	29.68			
2020	R-21-45-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	40.90			
2020	R-14-6-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	44.88			
2017	R-62-425-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	56.70			
2018	R-46-419-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	64.08			
						244.34			
2016	R-2-665-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	11.52			PARTI DEPUIS 2015
2016	R-10-672-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	14.72			
2015	R-13-662-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	17.67			
2015	R-14-39-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	25.37			
2016	R-2-665-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	87.39			
2016	R-10-672-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	110.81			
2015	R-13-662-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	131.90			
						399.38			
2015	R-3-661-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.70			PARTI DEPUIS 2015
2015	R-5-759-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	15.24			
2015	R-3-661-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	84.18			
						110.12			
2019	R-24-785-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.73			
						28.73			
2020	R-8-83-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.46			
						20.46			
2017	R-3-681-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.20			
						0.20			
2018	R-6-795-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.74			
2018	R-6-795-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	56.41			
						62.15			
2020	R-20-213-2		Décédé et demande renseignement négative	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	1.05			
2020	R-12-257-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.50			

2020	R-20-213-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	30.00			
2020	R-12-257-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	36.56			
						69.11			
2019	R-21-692-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	26.59			
						26.59			
2020	R-20-15-2		NPAI et demande <i>renseignement négative</i>	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	4.20			
2020	R-20-15-1		NPAI et demande <i>renseignement négative</i>	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	40.40			
						44.60			
2015	R-4-55-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	27.45			
						27.45			
2019	R-24-819-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	15.32			
						15.32			
2015	R-16-701-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.13			
						7.13			
2020	R-11-37-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.46			
						20.46			
2015	R-7-688-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.43			
2015	R-7-688-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	49.96			
						55.39			
2020	R-11-167-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	12.02			
						12.02			
2019	R-24-827-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.37			
						22.37			
2018	R-14-813-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.40	U		
2020	R-17-28-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.40			
2019	R-24-828-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.80			
2018	R-6-816-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.61			
2020	R-17-28-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.33			
2017	R-17-826-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	22.01			
2018	R-14-813-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	33.99			
2019	R-24-828-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	54.23			
2018	R-6-816-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	82.96			
2017	R-17-826-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	161.00			
						388.73			
2016	R-4-825-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.88			
2016	R-4-825-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	30.10			
						32.98			
2015	R-16-710-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	15.24			
						15.24			
2020	R-23-12-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	21.74			
						21.74			

2018	R-14-827-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	1.00			
						1.00			
2023	R-25-2-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.54			
						0.54			
2019	R-6-339-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.65			
2019	R-6-339-2		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	56.77			
						61.42			
2019	R-21-728-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.49			
2020	R-11-60-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.58			
						43.07			
2018	R-1-44-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.20			
						0.20			
2017	R-12-756-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	49.35			
						49.35			
2019	R-26-95-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.01			
						0.01			
2017	R-12-757-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	63.14			
						63.14			
2017	R-12-759-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.78			
2017	R-3-755-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.09			
2016	R-2-754-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.12			
2017	R-12-759-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	14.36			
2017	R-3-755-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.83			
2016	R-10-762-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	23.81			
2016	R-2-754-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	23.93			
						87.92			
2017	R-62-470-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	43.02			
						43.02			
2019	R-47-35-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	23.60			
						23.60			
2015	R-3-761-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	44.94			
						44.94			
2016	R-2-766-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.48			
2016	R-10-774-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.44			
2016	R-2-766-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	40.71			
2016	R-10-774-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	75.80			
2015	R-13-762-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	172.09			
						302.52			
2018	R-14-863-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.57			
2018	R-14-863-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	48.87			
						52.44			

2018	R-6-866-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.02			
2018	R-6-866-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	30.93			
						32.95			
2020	R-17-1-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	13.53			
						13.53			
2020	R-20-348-2		NPAI et demande <i>renseignement négative</i>	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	1.65			
2020	R-24-26-2		NPAI et demande <i>renseignement négative</i>	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.85			
2020	R-20-348-1		NPAI et demande <i>renseignement négative</i>	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	20.73			
2020	R-24-26-1		NPAI et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.53			
						47.76			
2017	R-17-885-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.88			
2016	R-4-884-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.96			
2017	R-5-890-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.96			
2016	R-12-886-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.60			
2015	R-15-876-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.13			
2017	R-17-885-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	36.93			
2016	R-4-884-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	43.90			
2017	R-5-890-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	49.34			
2016	R-12-886-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	50.34			
2015	R-15-876-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.07			
						259.11			
2021	R-6-59-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.05			
						0.05			
2020	R-11-62-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.45			
2020	R-11-62-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	23.66			
						24.11			
2019	R-21-774-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.02			
						0.02			
2019	R-21-775-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.00			
2019	R-21-776-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.53			
2019	R-21-775-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	40.66			
						60.19			
2018	R-5-763-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.47			
2018	R-5-763-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	7.46			
						7.93			
2019	R-6-364-1		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	12.25			
						12.25			
2019	R-21-780-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.65	U		
2018	R-5-766-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.03			
2016	R-5-792-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.72			
2016	R-13-793-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.36			

2018	R-12-762-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.22			
2015	R-16-788-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.84			
2015	R-7-772-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.53			
2019	R-21-780-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	31.11			
2018	R-5-766-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	44.56			
2017	R-4-797-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.52			
2016	R-5-792-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	55.56			
2016	R-13-793-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	62.01			
2017	R-13-788-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	63.14			
2015	R-16-788-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	71.45			
2018	R-12-762-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	74.57			
2015	R-7-772-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	77.54			
						574.81			
2020	R-17-27-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.35			
2020	R-17-27-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	30.92			
						32.27			
2023	T-922-3		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.01			
2023	T-922-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.04			
2023	T-922-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.26			
						0.31			
2016	R-61-274-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	15.09			
2015	R-50-307-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	29.16			
						44.25			
2020	R-7-11-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.75			
2020	R-7-11-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	9.35			
						10.10			
2021	R-16-1-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	29.31			
						29.31			
2019	R-21-813-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	19.42			
						19.42			
2015	R-7-811-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	112.81			
						112.81			
2021	R-14-10-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.30			
2020	R-20-276-2		PV carence	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	14.55			
2016	R-13-835-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	15.36			
2016	R-5-833-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	15.84			
2020	R-11-88-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	18.15			
2021	R-1-159-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	18.15			
2017	R-13-830-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	18.45			
2018	R-5-806-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	21.55			

2018	R-12-801-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	22.01			
2019	R-21-822-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	23.25			
2021	R-14-10-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	88.40			
2017	R-4-839-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	100.24			
2020	R-20-276-1		PV carence	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	112.08			
2016	R-13-835-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	115.06			
2016	R-5-833-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	116.04			
2017	R-13-830-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	135.26			
2020	R-11-88-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	148.98			
2021	R-1-159-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	151.19			
2018	R-5-806-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	164.47			
2015	R-16-828-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	164.78			
2018	R-12-801-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	169.14			
2019	R-21-822-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	184.05			
						1 826.30			
2018	R-5-817-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.98			
2018	R-12-811-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.25			
						35.23			
2015	R-52-524-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	17.36			
2015	R-52-524-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	5.38			
						22.74			
2021	R-6-89-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.80			
						22.80			
2022	R-14-147-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	1.86			
						1.86			
2019	R-24-960-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	21.31			
						21.31			
2023	T-988-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.01			
2023	T-988-3		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.01			
2023	T-988-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.06			
						0.08			
2020	R-24-4-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.15			
2020	R-24-4-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	1.47			
						1.62			
2023	R-16-15-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.96			
2023	R-16-15-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	8.13			
						9.09			
2018	R-6-973-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.14			
2018	R-6-973-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	58.54			
						60.68			
2015	R-13-856-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	35.40			

						35.40			
2020	R-20-98-1		RAR inférieur seuil poursuite	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	0.23			
						0.23			
2019	R-24-994-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.25			
2019	R-24-994-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	36.18			
						38.43			
2019	R-30-291-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.40			
						0.40			
2018	R-34-20-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	29.20			
						29.20			
2019	R-27-547-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.70			
						0.70			
2018	R-12-889-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.86			
2018	R-12-889-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	31.00			
						32.86			
2020	R-24-5-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.60			
2020	R-24-5-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	4.26			
						4.86			
2018	R-6-1021-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.68			
						0.68			
2018	R-6-1062-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.47			
2018	R-4-32-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.72			
2018	R-6-1062-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	9.43			
2018	R-4-32-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	29.28			
						42.90			
2016	R-13-953-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	15.32			
						15.32			
2022	R-15-117-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.04			
2022	R-15-117-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.96			
						1.00			
2017	R-13-949-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.05			
						0.05			
2018	R-11-898-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.68			DEMANDE PJ POURSUITES
2021	R-1-95-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.05			
2024	R-4-96-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.08			
2023	R-2-3-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.56			
2022	R-2-26-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.95			
2019	R-19-893-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	11.25			
2018	R-3-893-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	11.63			
2023	R-19-9-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	12.80			

2020	R-20-62-2		PV carence	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	12.90			
2020	R-8-66-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	14.10			
2021	R-12-57-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	15.00			
2022	T-343-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	17.44			
2022	T-343-3		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.43			
2016	R-10-926-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	62.01			
2018	R-11-898-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	77.76			
2017	R-12-922-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	86.47			
2017	R-3-918-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	91.76			
2023	R-2-3-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	92.97			
2021	R-1-95-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	93.84			
2018	R-3-893-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	95.09			
2024	R-4-96-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	98.60			
2019	R-19-893-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	98.90			
2022	R-2-26-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	100.21			
2020	R-20-62-1		PV carence	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	102.01			
2023	R-19-9-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	111.32			
2022	T-343-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	115.88			
2020	R-8-66-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	120.30			
2021	R-12-57-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	128.76			
						1 643.75			
2015	R-16-946-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	48.12			
						48.12			
2017	R-13-959-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	37.69			
						37.69			
2015	R-50-352-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	21.12			
						21.12			
2020	R-17-15-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.30			
2020	R-17-15-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	12.41			
						12.71			
2019	R-27-577-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.18			
						0.18			
2021	R-11-12-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.75			
2021	R-11-12-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.39			
						19.14			
2016	R-10-936-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.83			
						22.83			
2019	R-21-954-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.69			
						28.69			
2020	R-12-145-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.57			

						20.57			
2018	R-14-1122-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.33			
2019	R-24-1136-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.55			
2018	R-6-1127-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.41			
2020	R-12-266-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.50			
2019	R-24-1136-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	38.30			
2018	R-14-1122-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	40.36			
2018	R-6-1127-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	40.49			
2020	R-12-266-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.44			
						184.38			
2019	R-6-428-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	29.84			
						29.84			
2020	R-23-28-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.66			
						22.66			
2023	R-6-27-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.72			
						0.72			
2018	R-14-1124-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	24.43			
						24.43			
2020	R-12-88-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.35			
						0.35			
2020	R-17-22-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.75			
2020	R-17-22-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	6.44			
						7.19			
2015	R-16-988-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	20.15			
						20.15			
2019	R-6-446-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.12			
2019	R-6-446-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.46			
						33.58			
2015	R-15-1154-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	16.59			
2015	R-15-1154-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	43.88			
						60.47			
2018	R-6-1169-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	17.13			
						17.13			
2021	R-13-9-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.25			
2021	R-13-9-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	17.68			
						19.93			
2016	R-13-1016-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.76			
2017	R-4-1018-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.86			
2016	R-5-1011-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.24			
2017	R-13-1008-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.33			
2016	R-13-1016-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	24.88			

2017	R-13-1008-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	24.96			
2016	R-5-1011-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	25.85			
2017	R-4-1018-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.13			
2015	R-16-1008-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	29.03			
						141.04			
2021	R-15-177-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.25			
						0.25			
2021	R-19-9-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.43			
						22.43			
2021	R-14-185-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.12			
						0.12			
2018	R-6-1186-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.06			
						0.06			
2017	R-5-1217-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.13			
						28.13			
2022	R-12-6-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.56			SAISIE VENTE + ATD
2023	R-19-76-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.72			
2023	R-19-51-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.84			
2020	R-8-5-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.07			
2021	R-12-75-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.05			
2022	R-2-45-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.95			
2021	R-1-14-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	11.70			
2023	R-19-51-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	38.95			
2022	R-12-6-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	39.44			
2023	R-19-76-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	42.18			
2020	R-8-5-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	60.97			
2021	R-12-75-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	72.47			
2022	R-2-45-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	100.21			
2021	R-1-14-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	105.52			
						504.63			
2020	T-702500000043-1		RAR inférieur seuil poursuite	89-Redevance d'assainissement	6541	0.07			
						0.07			
2017	R-17-1210-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	35.86			
						35.86			
2020	R-20-357-1		RAR inférieur seuil poursuite	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	21.79			
						21.79			
2016	R-1-87-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	5.50			
						5.50			
2019	R-24-1218-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.13			
2020	R-12-61-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.57			
2019	R-24-1218-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	1.63			

						22.33			
2019	R-6-478-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.95			
2019	R-6-478-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	46.89			
						49.84			
2018	R-12-1005-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.96			
2018	R-12-1005-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.26			
						57.22			
2020	R-17-34-2		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.25			DCD
2015	R-16-1043-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	30.09			
2016	R-13-1052-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	30.18			
2020	R-17-34-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	30.25			
2015	R-7-1021-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	34.33			
2016	R-5-1048-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	38.59			
						165.69			
2020	R-11-96-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	12.15			U
2019	R-21-1046-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	12.45			
2020	R-11-96-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	106.49			
2019	R-21-1046-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	107.57			
						238.66			
2020	R-24-32-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.35			
2020	R-20-33-1		RAR inférieur seuil poursuite	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	10.66			
2020	R-24-32-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	11.31			
						23.32			
2018	R-10-76-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.48			
2018	R-10-76-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.47			
						30.95			
2017	R-3-1033-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	58.89			
2016	R-10-1038-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	67.32			
						126.21			
2018	R-12-1040-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.50			
						22.50			
2017	R-4-1087-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	87.51			
						87.51			
2019	T-409-1		Poursuite sans effet	89-Redevance d'assainissement	6541	9 900.00			VOIR AVEC MARIE/CHRISTOPHE
						9 900.00			
2018	R-5-1054-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.32			
						8.32			
2018	R-12-1048-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.10			
						0.10			
2018	R-5-1064-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.79			
2018	R-5-1064-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	31.04			

						33.83			
2017	R-17-1275-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.67			
2019	R-24-1273-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.24			
2017	R-17-1275-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	56.02			
						82.93			
2018	R-12-1069-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.48			
						0.48			
2016	R-3-65-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.72			
2016	R-3-65-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	42.72			
						49.44			
2019	R-24-1279-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.65			
2020	R-17-19-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.85			
2019	R-24-1279-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.36			
2020	R-17-19-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	29.02			
						61.88			
2016	R-2-1078-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.56			
2016	R-10-1080-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	15.20			
2016	R-2-1078-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	54.51			
2017	R-3-1076-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	87.51			
2016	R-10-1080-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	114.00			
2015	R-13-1067-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	120.24			
2017	R-12-1084-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	134.19			
						532.21			
2015	R-3-1062-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.05			
2015	R-3-1062-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.37			
						58.42			
2019	R-47-25-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.45			
2019	R-47-25-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	13.29			
						16.74			
2017	R-17-1287-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.64			
2017	R-17-1287-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	33.52			
						36.16			
2016	R-2-1097-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.64			
2016	R-2-1097-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	15.24			
						15.88			
2015	R-13-1092-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	40.69			
						40.69			
2020	R-17-14-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.95			
2020	R-17-14-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	21.30			
						23.25			
2021	R-1-166-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.25			

						0.25			
2019	R-21-17-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.30			
2018	R-5-17-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.05			
2018	R-12-17-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	19.32			
2019	R-21-17-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	21.54			
						59.21			
2018	R-52-372-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	1.20			
						1.20			
2016	R-62-13-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	53.32			
						53.32			
2020	R-12-76-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.40			
2018	R-14-1321-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	14.11			
2020	R-12-76-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	80.05			
2018	R-14-1321-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	121.09			
						223.65			
2016	R-3-69-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.84			
						20.84			
2020	R-20-134-1		Poursuite sans effet	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	22.55			
						22.55			
2021	R-1-134-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.67			
						22.67			
2016	R-5-1192-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	14.24			
2016	R-5-1192-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	12.76			
						27.00			
2019	R-21-1186-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	4.50			
						4.50			
2019	R-24-1352-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.80			
2019	R-24-1352-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	32.99			
						34.79			
2015	R-52-759-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	12.23			
						12.23			
2018	R-12-1163-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.60			
						0.60			
2018	R-46-730-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.01			
						0.01			
2018	R-3-1120-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.62			
2018	R-3-1120-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	19.73			
						20.35			
2017	R-12-1160-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	55.71			
						55.71			
2020	R-20-149-2		RAR inférieur seuil poursuite	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	0.03			

2020	R-20-149-1		RAR inférieur seuil poursuite	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	1.37			
						1.40			
2016	R-5-1223-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.80			PARTIE DEPUIS 2018
2016	R-13-1224-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.96			
2015	R-16-1219-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.67			
2016	R-5-1223-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	42.83			
2016	R-13-1224-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	46.10			
2015	R-16-1219-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	49.27			
						154.63			
2019	R-27-743-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	33.03			
						33.03			
2016	R-5-1228-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	27.98			
						27.98			
2016	R-3-73-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	24.32			
						24.32			
2022	R-4-146-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.50			
2020	R-12-112-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.90			
2020	R-12-112-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	25.33			
2022	R-4-146-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	33.42			
						62.15			
2022	R-14-148-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	1.11			
						1.11			
2018	R-9-6-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	23.50			
						23.50			
2015	R-5-1353-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.31			
						16.31			
2018	R-5-1216-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.17			
2018	R-5-1216-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	31.85			
						34.02			
2016	R-13-1256-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	17.60			
						17.60			
2016	R-5-1256-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.48			
2015	R-16-1251-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.05			
2016	R-5-1256-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	40.71			
						51.24			
2018	R-6-1370-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.27			
						5.27			
2015	R-4-85-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	19.88			
						19.88			
2021	R-1-58-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	1.11			
						1.11			

2016	R-5-1265-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.55			
						20.55			
2019	R-5-80-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.10			
2019	R-5-80-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	19.75			
						21.85			
2018	R-11-1190-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.24			
						1.24			
2018	R-5-1251-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.98			
						16.98			
2018	R-5-1259-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.98			
2018	R-12-1248-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.25			
2019	R-21-1278-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	19.42			
						54.65			
2022	R-12-36-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.96			
						0.96			
2017	R-13-1290-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	40.87			
						40.87			
2023	R-4-74-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.48			U
2022	R-15-32-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.40			
2023	R-24-97-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.44			
2024	R-6-60-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	20.64			
2023	R-4-74-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.51			
2022	R-15-32-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	64.96			
2023	R-24-97-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	90.72			
2024	R-6-60-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	176.01			
						425.16			
2016	R-13-1301-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	65.19			
2017	R-13-1295-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	35.88			
2017	R-4-1310-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	109.79			
						210.86			
2019	R-24-1435-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.24			
						20.24			
2021	R-6-125-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.80			
						22.80			
2020	R-12-123-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.57			
						20.57			
2018	R-12-1259-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.25			
						18.25			
2019	R-27-796-2		PV perquisition et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	18.90			U
2020	R-14-135-2		PV perquisition et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	23.25			

2019	R-27-796-1		PV perquisition et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	147.90			
2020	R-14-135-1		PV perquisition et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	181.00			
						371.05			
2021	T-8-1		PV carence	94-Autres produits de prestations de service	6541	2 222.97			
						2 222.97			
2021	R-6-151-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.75			U
2018	R-6-1449-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.10			
2019	R-24-1472-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.60			
2020	R-27-59-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.70			
2020	R-12-205-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.60			
2018	R-14-1454-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.54			
2022	R-4-149-2		Personne disparue	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	14.85			
2018	R-6-1449-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	1.02			
2021	R-6-151-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	49.36			
2019	R-24-1472-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	66.97			
2020	R-27-59-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	84.15			
2020	R-12-205-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	88.55			
2018	R-14-1454-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	96.66			
2022	R-4-149-1		Personne disparue	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	127.95			
						568.80			
2016	R-1-110-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.36			
2016	R-1-110-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	27.79			
						31.15			
2015	R-9-103-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.00			
						22.00			
2024	T-963-1		RAR inférieur seuil poursuite	89-Redevance d'assainissement	6541	0.01			
						0.01			
2020	R-20-387-1		RAR inférieur seuil poursuite	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	0.30			
2020	R-8-104-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	8.50			
						8.80			
2017	R-36-793-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.82			
2017	R-48-774-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	33.81			
2017	R-62-798-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	58.85			
2017	R-36-793-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	59.24			
						158.72			
2020	R-8-14-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.65			DCD
2021	R-1-89-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.40			
2020	R-20-2-2		Décédé et demande renseignement négative	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	9.90			
2018	R-11-1245-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.85			
2020	R-8-14-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	32.15			

2020	R-20-2-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	80.76			
2021	R-1-89-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	82.15			
2018	R-11-1245-1		Décédé et demande <i>renseignement négative</i>	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	92.59			
						318.45			
2024	R-18-25-2		RAR inférieur seuil poursuite	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	0.04			
						0.04			
2016	R-5-1351-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.43			
						18.43			
2023	T-1052-1		RAR inférieur seuil poursuite	89-Redevance d'assainissement	6541	0.02			
						0.02			
2021	R-6-148-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.80			
						22.80			
2018	R-6-1485-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.31			U
2015	R-15-1477-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.43			
2018	R-6-1485-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	19.26			
						38.00			
2017	R-5-1540-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	53.58			
						53.58			
2021	R-13-21-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.53			
						0.53			
2020	R-7-22-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.05			
2020	R-7-22-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	10.58			
						11.63			
2015	R-7-1369-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	10.80			
						10.80			
2018	R-5-1377-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.71			
						0.71			
2024	R-7-62-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.09			
						0.09			
2015	R-15-1518-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	11.00			
2016	R-4-1534-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	11.00			
2016	R-12-1546-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	13.20			
2017	R-5-1555-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	15.40			
2019	R-24-1563-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.24			
						70.84			
2015	R-5-1509-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	11.00			
						11.00			
2016	R-5-1420-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	17.37			
2015	R-16-1410-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	26.91			
						44.28			
2019	R-24-1568-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.99			

						1.99			
2019	R-5-85-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.25			
2019	R-5-85-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	21.22			
						23.47			
2019	R-19-1318-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.20			
2018	R-3-1294-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	13.33			
2018	R-11-1310-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.25			
2016	R-10-1327-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	21.60			
2019	R-22-28-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	46.95			
2019	R-19-1318-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	48.98			
2016	R-2-1318-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.38			
2017	R-3-1326-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	74.79			
2017	R-12-1340-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	85.41			
2018	R-3-1294-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	106.76			
2016	R-10-1327-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	156.44			
2019	R-22-28-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	339.81			
						968.90			
2016	R-4-1543-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.31			
						16.31			
2020	R-11-117-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.46			
						20.46			
2024	T-1013-1		RAR inférieur seuil poursuite	89-Redevance d'assainissement	6541	0.80			
						0.80			
2018	R-9-8-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.71			
2018	R-9-8-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.81			
						30.52			
2017	R-36-831-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	44.19			
2017	R-62-838-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	48.06			
2017	R-48-811-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	56.26			
2016	R-43-808-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	82.67			
2015	R-52-882-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	110.06			
						341.24			
2018	R-5-1448-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.44			
						20.44			
2017	R-13-1480-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.57			
2017	R-13-1480-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	33.45			
						37.02			
2018	R-10-100-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	24.58			
						24.58			
2020	R-27-54-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.06			
						0.06			

2023	R-6-139-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	1.98			
						1.98			
2016	R-1-125-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.28			
2016	R-1-125-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	10.33			
						11.61			
2018	R-12-1448-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.25			
2019	R-21-1487-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	19.42			
						37.67			
2021	R-9-5-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	22.80			
						22.80			
2020	R-10-38-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.05			
2020	R-10-38-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	25.71			
						26.76			
2018	R-12-1454-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	2.00			
						2.00			
2021	R-15-45-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.90			DCD
2020	R-12-247-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.05			
2019	R-24-1643-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	15.65			
2021	R-15-45-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.80			
2020	R-12-247-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	49.25			
						98.65			
2018	R-62-892-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.03			
						0.03			
2020	T-55-1		Poursuite sans effet	89-Redevance d'assainissement	6541	0.08			
						0.08			
2024	R-11-24-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.02			
						0.02			
2020	R-20-373-1		RAR inférieur seuil poursuite	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	0.34			
						0.34			
2023	R-4-84-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.28			
2020	R-12-5-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.35			
2023	R-4-84-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	57.82			
2020	R-12-5-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	93.86			
						167.31			
2016	R-8-91-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	26.76			
						26.76			
2017	R-11-110-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	57.53			
						57.53			
2018	R-12-863-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.01			
2018	R-12-863-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	0.34			

						0.35			
2020	R-24-1-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.25			
2020	R-24-1-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	15.83			
						18.08			
2019	R-24-1689-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.15			
2019	R-24-1689-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	48.44			
						51.59			
2020	R-26-1-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.60	U		
2020	R-26-1-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	21.67			
						22.27			
2018	R-31-2-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	25.94			
						25.94			
2016	R-65-612-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.12			
2016	R-65-612-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	35.44			
						40.56			
						40 106.27			