

Direction Générale des Finances Publiques

Exercice 2024

013205 SGC CHATEAURENARD

14 AVENUE DE LA CHAFFINE

13832 CHATEAURENARD

DEMANDE D'ADMISSION EN NON VALEUR DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES

Collectivité : **24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT**

N° de la liste : 7031960731

Le comptable soussigné expose qu'il n'a pas pu recouvrer les titres, cotes ou produits portés sur l'état ci-après, en raisons des motifs énoncés.

Il demande en conséquence l'admission en non-valeurs de ces titres figurants sur la liste ci jointe.

A CHATEAURENARD, Le 21 novembre 2024
VIRGINIE CHAUVET

CONTROLEUR DES FINANCES PUBLIQUES

DÉCISION DE L'ORDONNATEUR

Vu l'état et les avis d'autres part :

Il est accordé décharge au comptable des sommes détaillées au présent état, lesquelles s'élèvent à :

Compte	Montants présentés	Montants admis
6541	38 827.85 €	33 167.40 €
6542		
Total	38 827.85 €	33 167.40 €

A _____, le _____
(Date, cachet et signature de l'ordonnateur)

TRAITEMENT COMPTABLE DE LA DÉCISION

Le comptable soussigné certifie avoir émargé aux articles respectifs les sommes indiquées sur le présent état, lesquelles n'avaient pas été soldées avant la réception de la décision ci-dessus.

EXERCICE	PIÈCE	SERVICE	MOTIFS DE LA PRÉSENTATION	NATURE	IMPUTATION	MONTANT	Admis	Rejet	Éléments nouveaux A compléter
2018	R-11-6-2		RAR inférieur seuil poursuite	A54-REDEV MODERNISATION	6541	14.26			
2019	R-19-6-2		RAR inférieur seuil poursuite	A54-REDEV MODERNISATION	6541	14.55			
2018	R-11-6-1		Poursuite sans effet	A52-ASSAINISSEMENT	6541	50.91			
2019	R-19-6-1		RAR inférieur seuil poursuite	A52-ASSAINISSEMENT	6541	3.61			
						83.33			
2015	R-14-1-1		RAR inférieur seuil poursuite	A52-ASSAINISSEMENT	6541	20.16			
2015	R-13-32-1		Poursuite sans effet	A52-ASSAINISSEMENT	6541	89.48			
						109.64			
2019	R-47-33-1		RAR inférieur seuil poursuite	A54-REDEV MODERNISATION	6541	7.65			
2019	R-47-33-2		Poursuite sans effet	A52-ASSAINISSEMENT	6541	72.81			
						80.46			
2019	R-47-34-1		RAR inférieur seuil poursuite	A54-REDEV MODERNISATION	6541	11.40			
2019	R-47-34-2		Poursuite sans effet	A52-ASSAINISSEMENT	6541	96.92			
						108.32			
2019	R-21-38-2		RAR inférieur seuil poursuite	A54-REDEV MODERNISATION	6541	0.15			
2018	R-5-38-2		RAR inférieur seuil poursuite	A54-REDEV MODERNISATION	6541	5.12			
2017	R-13-41-2		RAR inférieur seuil poursuite	A54-REDEV MODERNISATION	6541	7.13			
2018	R-12-38-2		RAR inférieur seuil poursuite	A54-REDEV MODERNISATION	6541	7.13			
2018	R-5-38-1		Poursuite sans effet	A52-ASSAINISSEMENT	6541	52.01			
2017	R-13-41-1		Poursuite sans effet	A52-ASSAINISSEMENT	6541	57.83			
2018	R-12-38-1		Poursuite sans effet	A52-ASSAINISSEMENT	6541	67.13			
						196.50			
2019	R-21-49-2		RAR inférieur seuil poursuite	A54-REDEV MODERNISATION	6541	7.50			
2019	R-21-49-1		Poursuite sans effet	A52-ASSAINISSEMENT	6541	72.49			
						79.99			
2018	R-3-43-2		RAR inférieur seuil poursuite	A54-REDEV MODERNISATION	6541	15.04			
2018	R-3-43-1		Poursuite sans effet	A52-ASSAINISSEMENT	6541	118.45			
						133.49			
2018	R-6-79-2		RAR inférieur seuil poursuite	A54-REDEV MODERNISATION	6541	14.57			
2017	R-17-81-2		RAR inférieur seuil poursuite	A54-REDEV MODERNISATION	6541	19.38			
2018	R-6-79-1		Poursuite sans effet	A52-ASSAINISSEMENT	6541	116.94			
2017	R-17-81-1		Poursuite sans effet	A52-ASSAINISSEMENT	6541	142.98			
						293.87			
2019	R-17-1-1		RAR inférieur seuil poursuite	A54-REDEV MODERNISATION	6541	9.61			
2019	R-17-1-2		Poursuite sans effet	A52-ASSAINISSEMENT	6541	68.46			
						78.07			
2018	R-1-7-2		RAR inférieur seuil poursuite	A54-REDEV MODERNISATION	6541	12.56			
2016	R-5-92-1		Poursuite sans effet	A52-ASSAINISSEMENT	6541	43.90			
2018	R-1-7-1		Poursuite sans effet	A52-ASSAINISSEMENT	6541	95.43			
						151.89			
2019	R-21-90-2		RAR inférieur seuil poursuite	A54-REDEV MODERNISATION	6541	8.25			
2019	R-21-90-1		Poursuite sans effet	A52-ASSAINISSEMENT	6541	77.83			

						86.08			
2019	R-27-75-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.95			
2018	R-55-2-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	39.67			
2019	R-27-75-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	45.08			
2018	R-62-78-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	54.93			
						141.63			
2019	R-6-54-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	15.33			
2018	R-10-7-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	42.66			
						57.99			
2018	R-1-14-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	41.18			
2017	R-13-179-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	67.38			
						108.56			
2015	R-15-233-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.40			
2015	R-15-233-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	71.44			
						80.84			
2019	R-24-258-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.00			
2019	R-24-258-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	83.98			
						92.98			
2018	R-3-194-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.46			
2018	R-13-6-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.54			
2018	R-3-194-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	80.23			
2018	R-13-6-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	90.46			
						190.69			
2016	R-1-22-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	11.20			
2015	R-13-212-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	12.39			
2016	R-1-22-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	79.77			
						103.36			
2015	R-3-211-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.22			
2015	R-3-211-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	67.21			
						75.43			
2015	R-15-265-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.92			
2016	R-4-270-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	18.56			
2015	R-15-265-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	78.87			
2016	R-4-270-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	134.08			
						241.43			
2015	R-5-260-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	42.82			
						42.82			
2015	R-7-230-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	42.82			
						42.82			
2019	R-24-348-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.80			
2018	R-1-20-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.29			
2018	R-14-345-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.85			
2019	R-24-348-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	54.24			

2018	R-1-20-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	59.97			
2018	R-14-345-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	109.28			
						246.43			
2018	R-5-256-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	18.60			
2018	R-5-256-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	144.30			
						162.90			
2018	R-34-9-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	14.26			
2018	R-34-9-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	73.63			
						87.89			
2018	R-73-22-1		Poursuite sans effet	89-Redevance d'assainissement	6541	176.00			
						176.00			
2015	R-13-318-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	64.03			
						64.03			
2018	R-46-207-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	22.79			
2018	R-46-207-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	151.20			
						173.99			
2015	R-9-27-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	45.80			
						45.80			
2015	R-7-320-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.43			
						18.43			
2016	R-4-418-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	104.37			
						104.37			
2019	R-24-441-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.05			
2019	R-24-441-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	70.17			
						77.22			
2019	R-24-446-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.50			
2018	R-14-443-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.84			
2018	R-6-450-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	13.33			
2019	R-24-446-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.09			
2018	R-14-443-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	85.00			
2018	R-6-450-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	108.42			
						272.18			
2018	R-46-236-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	66.21			
						66.21			
2020	R-11-120-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.65			
2018	R-5-356-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.71			
2018	R-5-356-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.66			
2020	R-11-120-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	32.15			
						64.17			
2018	R-6-459-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	17.13			
2018	R-14-452-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	24.43			
						41.56			
2019	R-21-365-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.80			

2018	R-12-352-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	27.03			
2019	R-21-365-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	32.17			
						61.00			
2015	R-16-361-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	35.40			
						35.40			
2015	R-7-357-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	33.28			
						33.28			
2018	R-62-244-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	13.64			
2018	R-62-244-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	111.34			
						124.98			
2017	R-12-375-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	185.09			DCD
						185.09			
2019	R-24-470-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.15			
2019	R-24-470-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	63.80			
						69.95			
2019	R-1-4-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	21.90			
2019	R-1-4-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	143.36			
						165.26			
2019	R-5-32-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.15			
2019	R-5-32-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	61.02			
						67.17			
2018	R-4-15-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.72			
2018	R-5-416-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.82			
2018	R-4-15-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.80			
2018	R-5-416-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	63.67			
						103.01			
2019	R-45-32-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.15			
2019	R-14-109-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.75			
2018	R-35-33-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.95			
2019	R-14-109-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	15.25			
2019	R-45-32-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	27.93			
						49.03			
2016	R-3-23-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.12			
2016	R-13-438-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	12.48			
2015	R-16-429-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	14.88			
2017	R-4-439-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	18.60			
2015	R-16-430-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	30.69			
2016	R-3-23-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	33.95			
2016	R-13-438-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	95.96			
2015	R-16-429-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	107.31			
2017	R-4-439-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	134.96			
2015	R-16-430-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	220.98			
						674.93			

2019	R-24-531-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.30			
2019	R-24-531-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	64.85			
						71.15			
2016	R-43-269-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.84			
2016	R-43-269-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	77.89			
						85.73			
2016	R-5-450-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	35.41			
2017	R-4-451-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	39.80			
2017	R-10-36-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	41.10			
2016	R-13-453-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	43.97			
2015	R-16-444-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	44.94			
						205.22			
2015	R-7-439-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	29.03			
						29.03			
2018	R-14-539-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.81			
2018	R-14-539-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	58.09			
						62.90			
2018	R-11-418-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.05			
2018	R-11-418-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	59.68			
						65.73			
2018	R-76-61-1		NPAI et demande renseignement nénative	89-Redevance d'assainissement	6541	176.00			
						176.00			
2019	R-24-566-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.80			
2018	R-14-555-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	11.61			
2019	R-24-566-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	96.71			
2018	R-14-555-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	96.94			
						216.06			
2018	R-6-556-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.81			
2019	R-24-569-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	34.05			
						62.86			
2020	R-20-385-1		RAR inférieur seuil poursuite	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	0.29			
						0.29			
2020	R-11-79-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.15			
2018	R-12-460-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.31			
2018	R-5-467-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.31			
2018	R-5-467-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	19.10			
2019	R-21-472-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	19.42			
2018	R-12-460-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.37			
						59.66			
2018	R-44-55-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	51.40			
						51.40			
2018	R-12-462-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.27			
2019	R-21-474-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	14.10			

2018	R-12-462-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	58.97			
2019	R-21-474-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	119.25			
						197.59			
2018	R-5-468-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	29.14			
2018	R-5-468-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	216.43			
						245.57			
2017	R-4-489-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	164.94			
						164.94			
2019	R-26-58-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.55			
2018	R-64-59-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.41			
2018	R-64-60-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.03			
2018	R-44-62-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.34			
2018	R-44-61-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.34			
2019	R-26-58-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	46.52			
2018	R-44-62-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	55.91			
2018	R-44-61-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	58.05			
2018	R-64-60-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	58.87			
						238.02			
2019	R-19-121-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	11.10			
2018	R-3-125-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	12.87			
2019	R-19-121-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	97.83			
2018	R-3-125-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	103.58			
						225.38			
2019	R-24-631-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.50			
2019	R-24-631-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	30.86			
						32.36			
2019	R-21-538-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.60			A QUITTE LA France
2020	R-17-12-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.40			
2018	R-12-526-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	14.42			
2018	R-12-526-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	117.07			
						134.49			
2019	R-21-540-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.20			
2018	R-12-528-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.20			
2018	R-5-532-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.98			
2019	R-21-540-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	27.91			
2018	R-12-528-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	60.76			
						113.05			
2019	R-72-43-1		NPAI et demande renseignement négative	89-Redevance d'assainissement	6541	176.00			
						176.00			
2019	R-77-24-1		NPAI et demande renseignement négative	89-Redevance d'assainissement	6541	176.00			
						176.00			
2018	R-11-533-2		NPAI et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	40.46			
2018	R-11-533-1		NPAI et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	295.44			

						335.90			
2019	R-47-19-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.00			
2019	R-47-19-2		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	81.73			
						90.73			
2019	R-21-621-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	19.42			
						19.42			
2019	R-21-624-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.65			
2018	R-5-611-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.17			
2018	R-12-609-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.95			
2019	R-21-624-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	31.11			
2018	R-5-611-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	31.85			
2018	R-12-609-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	38.45			
2015	R-16-624-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	51.30			
						159.48			
2018	R-12-623-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.37			
2018	R-12-623-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	75.63			
						84.00			
2019	R-6-194-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.27			
2019	R-6-194-2		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	60.35			
						65.62			
2018	R-34-19-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	19.84			
2018	R-34-19-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	128.33			
						148.17			
2018	R-73-19-1		Poursuite sans effet	89-Redevance d'assainissement	6541	176.00			
						176.00			
2018	R-12-650-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.51			
2017	R-13-669-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.44			
2017	R-13-669-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	59.95			
2018	R-12-650-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	62.88			
						136.78			
2019	R-22-14-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.55			
2017	R-4-679-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.13			
2019	R-21-666-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.95			
2018	R-12-652-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.84			
2018	R-5-654-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.99			
2017	R-13-671-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.31			
2019	R-22-14-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	23.54			
2017	R-4-679-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	64.18			
2019	R-21-666-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	75.73			
2018	R-5-654-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	78.55			
2018	R-12-652-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	78.82			
						358.59			
2019	R-24-785-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.20			

2018	R-6-775-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.79			
2018	R-14-772-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	24.43			
2018	R-6-775-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	36.25			
						64.67			
2018	R-3-654-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.31			
2019	R-19-651-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.80			
2018	R-11-652-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.02			
2018	R-3-654-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	17.62			
2019	R-19-651-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	31.98			
2018	R-11-652-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	32.06			
						85.79			
2019	R-19-653-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.25			
2019	R-19-653-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	77.66			
						85.91			
2017	R-4-710-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.74			
2016	R-13-710-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.56			
2017	R-13-701-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.37			
2016	R-5-709-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.40			
2018	R-5-684-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.98			
2017	R-4-710-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	54.64			
2016	R-13-710-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	56.71			
2015	R-16-701-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	61.62			
2017	R-13-701-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	66.32			
2016	R-5-709-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	79.97			
						367.31			
2018	R-12-684-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.22			
2019	R-21-697-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	19.42			
2018	R-12-684-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	74.57			
						102.21			
2017	R-17-823-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	67.83			
						67.83			
2018	R-3-693-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.51			
2018	R-3-693-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	60.07			
						66.58			
2017	R-5-834-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.62			
2018	R-6-821-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.91			
2017	R-17-831-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	14.73			
2018	R-4-24-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.67			
2017	R-5-834-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	19.64			
2018	R-6-821-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	71.28			
2017	R-17-831-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	111.16			
						242.01			
2018	R-87-1-1		NPAI et demande renseignement négative	89-Redevance d'assainissement	6541	176.00			

						176.00			
2018	R-3-711-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	11.47			
2018	R-11-711-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.25			
2018	R-3-711-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	94.04			
						123.76			
2018	T-29-1		Poursuite sans effet	94-Autres produits de prestations de service	6541	133.58			
						133.58			
2019	R-72-3-1		NPAI et demande renseignement négative	89-Redevance d'assainissement	6541	176.00			
						176.00			
2018	R-3-731-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.57			
2018	R-11-732-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.88			
2019	R-19-731-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.70			
2018	R-3-731-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	39.91			
2018	R-11-732-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	44.80			
2019	R-19-731-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	59.60			
						157.46			
2020	R-20-14-2		Décédé et demande renseignement négative	EA4-REDEVANCE POUR MODERNISATION	6541	3.00			
2019	R-19-732-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.15			
2018	R-11-733-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.44			
2020	R-8-16-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.46			
2020	R-20-14-1		Décédé et demande renseignement négative	EA2-REDEVANCE ASSAINISST	6541	31.90			
2019	R-19-732-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	62.79			
2018	R-11-733-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	69.25			
2018	R-3-732-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	69.62			
						270.61			
2018	R-1-46-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	11.01			
2018	R-1-46-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	78.44			
						89.45			
2019	R-27-467-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	33.03			
2018	R-62-473-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	37.24			
2018	R-46-465-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	39.67			
						109.94			
2018	R-14-858-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.88			
2018	R-14-858-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	50.99			
						54.87			
2018	R-14-862-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	11.47			
2018	R-14-862-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	103.06			
						114.53			
2018	R-3-753-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.40			
2019	R-19-755-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.90			
2018	R-11-757-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.05			
2018	R-3-753-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.83			
2019	R-19-755-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	46.86			

2018	R-11-757-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	59.69			
						138.73			
2017	R-36-470-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	59.69			
2016	R-43-453-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	75.22			
2017	R-48-455-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	77.25			
2015	R-52-490-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	103.15			
						315.31			
2019	R-24-887-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.40			
2018	R-14-871-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.26			
2018	R-6-873-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.81			
2019	R-24-887-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	37.24			
2018	R-14-871-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	46.74			
2018	R-6-873-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	50.04			
						144.49			
2017	R-17-900-2		NPAI et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	41.85			
2017	R-17-901-1		NPAI et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	63.44			
2017	R-17-900-1		NPAI et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	296.75			
						402.04			
2018	R-12-794-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.74			
2018	R-12-794-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	57.56			
						63.30			
2019	R-24-929-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.40			
2019	R-24-929-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	32.42			
						34.82			
2019	R-21-823-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.10			
2018	R-5-807-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.48			
2020	R-11-166-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.60			
2018	R-5-807-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	33.96			
2019	R-21-823-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	34.30			
2020	R-11-166-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	45.96			
						122.40			
2018	R-6-929-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.85			
2015	R-15-931-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	22.94			
2018	R-6-929-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	91.46			
2015	R-15-931-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	167.95			
						293.20			
2018	R-62-549-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	16.59			
2018	R-46-541-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	20.00			
2018	R-62-549-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	127.35			
2018	R-46-541-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	79.90			
						243.84			
2017	R-17-971-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	82.52			
						82.52			

2018	R-14-959-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.13			
2018	R-14-959-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	67.13			
						74.26			
2019	R-27-532-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	24.45			
2019	R-27-532-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	165.99			
						190.44			
2016	R-12-991-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	37.61			
2016	R-4-983-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	39.65			
						77.26			
2019	R-27-541-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	33.03			
						33.03			
2018	R-34-21-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.22			
2018	R-34-21-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	59.85			
						68.07			
2019	R-47-31-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.20			
2019	R-47-31-2		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	69.88			
						77.08			
2015	R-9-70-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	61.51			
						61.51			
2015	R-3-921-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	40.69			
						40.69			
2020	R-12-9-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.65			
2019	R-24-1137-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.95			
2020	R-12-9-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	32.26			
2019	R-24-1137-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	34.06			
						69.92			
2016	R-2-956-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	62.99			
						62.99			
2019	R-24-1159-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.55			
2018	R-14-1145-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.15			
2019	R-24-1159-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	80.78			
2018	R-14-1145-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	87.10			
						185.58			
2016	R-5-992-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	15.52			
2016	R-13-999-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	107.63			
2016	R-5-992-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	113.92			
						237.07			
2018	R-5-981-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.79			
2018	R-12-976-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.95			
2019	R-21-996-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.15			
2018	R-5-981-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	36.08			
2018	R-12-976-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	38.45			
2019	R-21-996-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	41.73			

						125.15			
2015	R-14-60-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	14.77			
						14.77			
2015	R-7-1006-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.05			
2015	R-7-1006-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.37			
						58.42			
2018	R-12-985-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.65			
						18.65			
2015	R-16-1028-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.44			
2015	R-16-1028-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	61.90			
						69.34			
2015	R-7-1009-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	21.24			
2015	R-7-1009-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	156.29			
						177.53			
2017	R-17-1239-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	146.15			
						146.15			
2018	R-11-1016-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.25			
						18.25			
2017	R-11-78-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.92			
2016	R-5-1079-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	11.36			
2015	R-16-1074-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	17.98			
2017	R-11-78-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	74.58			
2016	R-5-1079-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	86.34			
2015	R-16-1074-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	134.02			
						334.20			
2015	R-7-1050-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.85			
2015	R-7-1050-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	85.24			
						96.09			
2016	R-81-7-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.48			
2016	R-81-7-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	79.10			
						87.58			
2019	R-5-73-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.30			
2018	R-12-1040-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.62			
2019	R-5-73-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.40			
						17.32			
2018	R-12-1042-2		NPAI et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.23			
2018	R-5-1048-2		NPAI et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	14.11			
2018	R-12-1042-1		NPAI et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	88.38			
2018	R-5-1048-1		NPAI et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	113.52			
						226.24			
2018	R-46-660-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.27			
2018	R-46-660-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	65.37			
						70.64			

2018	R-80-12-1		Poursuite sans effet	89-Redevance d'assainissement	6541	176.00			
						176.00			
2018	R-5-1074-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.53			
2018	R-5-1074-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	75.33			
						83.86			
2018	R-6-1258-2		NPAI et demande renseignement néative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.70			
2018	R-14-1259-1		NPAI et demande renseignement néative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	24.43			
2018	R-6-1258-1		NPAI et demande renseignement néative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	90.39			
						125.52			
2015	R-13-1062-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.61			
2015	R-13-1062-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	76.75			
						86.36			
2015	R-3-1056-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	36.45			
						36.45			
2019	R-24-1280-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.95			
2018	R-14-1265-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	18.29			
2019	R-24-1280-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	76.53			
2018	R-14-1265-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	160.88			
						263.65			
2018	R-3-1054-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.08			
2018	R-3-1054-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	84.47			
						94.55			
2018	R-11-1072-2		NPAI et demande renseignement néative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	23.72			
2018	R-11-1072-1		NPAI et demande renseignement néative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	180.74			
						204.46			
2018	R-62-687-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	35.03			
2018	R-62-687-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	176.40			
						211.43			
2018	R-5-1100-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.81			
2018	R-12-1092-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	11.47			
2018	R-5-1100-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	47.54			
2018	R-12-1092-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	96.88			
						160.70			
2015	R-52-717-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	31.16			
2015	R-52-717-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	195.63			
						226.79			
2016	R-2-1101-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	68.29			
2017	R-11-85-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	125.43			
						193.72			
2019	R-1-12-2		NPAI et demande renseignement néative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	17.55			
2018	R-62-697-1		NPAI et demande renseignement néative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	37.24			
2018	R-46-688-1		NPAI et demande renseignement néative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	41.49			
2019	R-1-12-1		NPAI et demande renseignement néative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	96.91			

						193.19			
2017	R-13-1172-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	54.66			
2017	R-4-1183-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	68.43			
						123.09			
2019	R-24-1338-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.35			
2019	R-24-1338-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	29.81			
						31.16			
2019	R-24-1339-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.50			
2019	R-24-1339-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	73.35			
						80.85			
2019	R-70-11-1		NPAI et demande renseignement négative	89-Redevance d'assainissement	6541	93.50			
2019	R-73-16-1		NPAI et demande renseignement négative	89-Redevance d'assainissement	6541	176.00			
						269.50			
2018	R-5-1160-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.54			
2018	R-5-1160-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	89.12			
						99.66			
2018	R-3-1119-2		NPAI et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.77			
2016	R-10-1151-1		NPAI et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	66.25			
2017	R-3-1149-1		NPAI et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	66.30			
2018	R-3-1119-1		NPAI et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	82.36			
2017	R-12-1157-1		NPAI et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	86.47			
						311.15			
2018	R-11-1134-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.24			
2019	R-19-1134-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.40			
2018	R-3-1122-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.74			
2018	R-11-1134-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	26.74			
2018	R-3-1122-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	54.76			
2019	R-19-1134-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	57.48			
						151.36			
2018	R-1-70-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.26			
2017	R-4-1231-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.20			
2017	R-13-1219-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.36			
2018	R-1-70-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	34.69			
2017	R-13-1219-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.54			
2017	R-4-1231-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	57.82			
						160.87			
2018	R-6-1350-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	13.33			
2018	R-6-1350-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	108.43			
						121.76			
2019	R-21-1237-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.65			
2019	R-21-1238-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	19.42			
2019	R-21-1237-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.36			
						76.43			

2015	R-9-96-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.06			
2017	R-11-90-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	12.16			
2015	R-9-96-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	58.81			
2017	R-11-90-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	78.44			
						157.47			
2015	R-7-1227-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	14.57			
2015	R-7-1227-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	110.69			
						125.26			
2021	R-14-38-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.85			
2019	R-21-1243-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.65			
2018	R-12-1214-2		PV carence	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.98			
2021	R-14-38-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	42.74			
2019	R-21-1243-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.35			
2015	R-16-1251-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.37			
2018	R-12-1214-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	66.07			
2017	R-4-1264-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	69.49			
						297.50			
2015	R-7-1228-1		PV carence	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	32.21			
						32.21			
2018	R-44-176-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	42.51			
						42.51			
2015	R-14-74-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	20.35			
2015	R-7-1237-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	45.72			
2015	R-16-1259-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.44			
						118.51			
2019	R-6-573-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.40			
						18.40			
2018	R-11-1195-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.99			
2019	R-19-1196-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.05			
2018	R-11-1195-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	79.84			
2019	R-19-1196-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	90.41			
						189.29			
2019	R-21-1279-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.95			
2020	R-11-181-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.25			
2019	R-21-1279-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	28.26			
2020	R-11-181-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	36.40			
						68.86			
2015	R-16-1288-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	20.62			
2016	R-5-1295-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	104.37			
2016	R-13-1297-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	110.81			
2015	R-16-1288-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	152.05			
						387.85			
2015	R-7-1266-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	16.28			

2015	R-7-1266-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	66.91			
						83.19			
2015	R-51-161-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	16.28			
2015	R-51-161-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	139.46			
						155.74			
2018	R-5-1265-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.05			
2020	R-11-152-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.85			
2018	R-12-1253-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.21			
2019	R-21-1284-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	8.14			
2018	R-5-1265-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	14.27			
2020	R-11-152-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	61.88			
2018	R-12-1253-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	103.26			
						199.66			
2020	R-21-69-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.00			
2020	R-21-69-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	71.03			
						77.03			
2021	R-11-11-2		Décédé et demande renseignement négative	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.60			
2021	R-11-11-1		Décédé et demande renseignement négative	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	52.57			
						59.17			
2018	R-12-1269-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.23			
2018	R-12-1269-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	6.17			
						6.40			
2018	R-14-1443-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.12			
2018	R-14-1443-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	72.98			
						78.10			
2015	R-15-1448-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	69.33			
						69.33			
2015	R-5-1437-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.77			
2015	R-5-1437-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	67.88			
						77.65			
2018	R-62-802-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.12			
2018	R-46-793-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.43			
2018	R-62-802-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	65.03			
2018	R-46-793-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	68.16			
						143.74			
2017	R-12-1275-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	87.53			
						87.53			
2015	T-78-1		PV carence	300-DIVERS	6541	255.35			
						255.35			
2017	R-4-1373-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	109.79			
						109.79			
2020	T-471-1		Personne disparue	94-Autres produits de prestations de service	6541	1 405.80			
2020	T-485-1		Personne disparue	89-Redevance d'assainissement	6541	5 460.00			

						6 865.80			
2016	R-41-44-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	22.08			
2016	R-41-44-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	80.95			
						103.03			
2015	R-52-841-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	20.31			
2015	R-52-841-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	158.42			
						178.73			
2016	R-13-1389-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.68			
2016	R-13-1389-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	64.13			
						71.81			
2020	R-17-2-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.70			
2019	R-19-1304-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.90			
2020	R-17-2-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	29.51			
2019	R-19-1304-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	34.33			
						70.44			
2018	R-6-1520-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	17.13			
2018	R-14-1535-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	24.43			
						41.56			
2016	R-4-1540-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	5.76			
2017	R-5-1561-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.36			
2015	R-15-1523-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	6.67			
2018	R-6-1526-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	7.13			
2016	R-12-1552-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	10.56			
2016	R-4-1540-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	49.20			
2015	R-15-1523-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	56.61			
2017	R-5-1561-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	58.89			
2018	R-6-1526-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	65.97			
2016	R-12-1552-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	83.23			
						350.38			
2018	R-12-1395-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	14.42			
2018	R-5-1405-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	17.98			
2018	R-12-1395-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	117.07			
2018	R-5-1405-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	127.32			
						276.79			
2019	R-21-1437-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.20			
2019	R-21-1437-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	43.89			
						48.09			
2018	R-3-1310-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.81			
2019	R-19-1334-2		Poursuite sans effet	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.75			
2018	R-3-1310-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	48.39			
2019	R-19-1334-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	88.28			
						151.23			
2019	R-27-845-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.90			

2018	R-46-834-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.71			
2018	R-62-844-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.71			
2019	R-27-845-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	38.52			
2018	R-62-844-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	46.51			
2018	R-46-834-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	48.69			
						138.04			
2019	R-24-1591-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	0.15			
2018	R-14-1564-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.09			
2019	R-24-1591-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	21.31			
2018	R-14-1564-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	31.87			
						54.42			
2019	R-75-10-1		Poursuite sans effet	89-Redevance d'assainissement	6541	93.50			
2019	R-78-17-1		Poursuite sans effet	89-Redevance d'assainissement	6541	176.00			
						269.50			
2019	R-21-1455-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	3.15			
2019	R-21-1455-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	41.73			
						44.88			
2015	R-52-902-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	17.52			
2015	R-52-902-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	148.86			
						166.38			
2019	R-6-647-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	1.40			
2019	R-6-646-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	29.84			
2019	R-6-647-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	37.91			
						69.15			
2019	R-6-651-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	8.37			
2019	R-6-651-2		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	63.00			
						71.37			
2018	R-63-242-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.95			
2018	R-52-257-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	4.34			
2018	R-63-242-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	33.68			
2018	R-52-257-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	44.21			
						85.18			
2015	R-50-539-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	21.08			
2015	R-50-539-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	136.75			
						157.83			
2018	R-63-445-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	16.17			
2019	R-30-484-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.05			
						34.22			
2019	R-75-7-1		Poursuite sans effet	89-Redevance d'assainissement	6541	93.50			
						93.50			
2018	R-6-1624-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.48			
2017	R-5-1667-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	31.31			
2018	R-6-1624-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	34.12			

2017	R-17-1661-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	40.10			
						108.01			
2018	R-62-903-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	9.61			
2018	R-62-903-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	89.45			
						99.06			
2018	R-5-1514-2		RAR inférieur seuil poursuite	AS4-REDEV MODERNISATION	6541	2.79			
2018	R-5-1514-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	36.09			
						38.88			
2018	R-52-494-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	15.17			
2020	R-10-23-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	18.35			
2019	R-30-506-1		RAR inférieur seuil poursuite	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	31.95			
2017	R-35-596-1		Poursuite sans effet	AS2-ASSAINISSEMENT	6541	108.62			
						174.09			
						33 167.40			